

Gráfico 5A.2. Razón de mortalidad materna, por región sanitaria y total país 2005 - 2013





Gráfico 5A.1. Razón de mortalidad materna, total país, y zona urbana y rural. 1996 -2013




Mortalidad Materna por años según Causas

Paraguay. Periodo 2008-2013

| Causas | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | AÑO 2013 | |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | Nº | Razón | Nº | Razón | Nº | Razón | Nº | Razón | Nº | Razón | Nº | Razón |
| 1. Aborto | 25 | 25,1 | 23 | 22,5 | 27 | 26,7 | 21 | 19,8 | 15 | 13,8 | 20 | 18,7 |
| 2. Toxemia | 20 | 20,1 | 25 | 24,5 | 17 | 16,8 | 19 | 18,0 | 18 | 16,6 | 20 | 18,7 |
| 3. Hemorragia | 28 | 28,1 | 21 | 20,6 | 25 | 24,7 | 19 | 18,0 | 21 | 19,4 | 14 | 13,1 |
| 4. Sepsis | 10 | 10,0 | 8 | 7,8 | 7 | 6,9 | 2 | 1,9 | 2 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| 5. Tétanos obstétrico | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 6. Sida | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 3 | 2,8 |
| 7. Otras complicaciones del Embarazo, parto y puerperio | 34 | 34,1 | 51 | 49,9 | 24 | 23,7 | 33 | 31,2 | 35 | 32,3 | 46 | 43 |
| Total General | 117 | 117,4 | 128 | 125,3 | 102 | 100,8 | 94 | 88,8 | 92 | 84,9 | 103 | 96,3 |

Observación: Para la razón de Mortalidad Materna por causas para el año 2013 se tomó nacidos vivos 106.939

Paraguay Razón de Mortalidad Materna Total País Año 1990 - 2014(*)



Observación: datos del 2014 son Provisionarios
Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSI-EV) Departamento de Bioestadística - Dirección de Estadísticas en Salud - DIGIES 05/12/14

DEFUNCIONES MATERNAS POR CAUSAS, SEGÚN REGIONES SANITARIAS

AÑO 2014(*)

| REGIONES SANITARIAS | C A U S A S | | | | | | | TOTAL |
|--------------------------|-------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|
| | ABORTO | TOXEMIA | HEMORRAGIA | SEPSIS | TETANOS | SIDA | OTRAS COMPLIC. | |
| CONCEPCION | | 2 | | | | | 2 | 4 |
| SAN PEDRO | | 1 | 2 | | | | 2 | 5 |
| CORDILLERA | | | | | | 1 | | 1 |
| GJAIRA | | 1 | | | | | | 1 |
| CAAGUAZU | 1 | 2 | | | | | 1 | 4 |
| CAAZAPA | | | | | | | 1 | 1 |
| ITAPUA | 1 | 1 | 2 | | | | 4 | 8 |
| MISIONES | | | | | | | | |
| PARAGUARI | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| ALTO PARANA | 1 | 4 | 1 | | | | 7 | 13 |
| CENTRAL | 7 | 2 | | | | | 5 | 14 |
| ÑEEMBUCU | | 1 | | | | | | 1 |
| AMAMBAY | | 1 | 1 | | | | | 2 |
| CANINDEYU | | | | | | | 1 | 1 |
| PTE. HAYES | | 1 | 2 | | | | | 3 |
| BOQUERON | | | | | | | | |
| ALTO PARAGUAY | 1 | | | | | | | 1 |
| ASUNCION | | | 3 | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 64 |

(*) Cifras provisionarias

Observación: Los dos casos de Muertes Maternas están incluidos en otras causas.

Aún se están investigando de (San Pedro y Itapúa)

Gráfico. 5A. 3. Porcentaje de partos atendidos en los servicios de salud. | 1996 2013




Gráfico 5A. 4. Porcentaje de partos atendidos en servicios de salud por profesional. Paraguay 2004-2013





Gráfico 5A. 5. Porcentaje de partos atendidos por fuera de los servicios de salud por profesional. Paraguay 2004-2013



PARAGUAY: NÚMERO Y PORCENTAJE DE NACIMIENTOS CON ASISTENCIA AL CONTROL PRENATAL. AÑO 2011 - 2014.

| Año | Asistió al control prenatal | | | | Total |
|------|-----------------------------|----|-------|---|---------|
| | Sí | | No | | |
| | Cant | % | Cant | % | |
| 2012 | 100.859 | 93 | 7.542 | 7 | 108.401 |
| 2011 | 97.758 | 92 | 8.067 | 8 | 105.825 |
| 2013 | 101.784 | 95 | 5.162 | 5 | 106.946 |
| 2014 | 90.863 | 95 | 4.282 | 5 | 95.145 |

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV)-Dirección de Estadísticas en Salud-DIGIES-MSPyBS.

PARAGUAY: NÚMERO Y PORCENTAJE DE NACIMIENTOS SEGÚN NÚMERO DE ATENCIONES PRENATALES. AÑO 2011 - 2014.

| Número de controles | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | Cant | % | Cant | % | Cant | % | Cant | % |
| Menos de 4 | 21.008 | 21 | 21.558 | 21 | 19.760 | 19 | 20.484 | 22 |
| 4 y más | 76.750 | 79 | 79.301 | 79 | 82.024 | 81 | 74.661 | 78 |
| Total | 97.758 | 100 | 100.859 | 100 | 101.784 | 100 | 95.145 | 100 |

Fuente: Subsistema de Información de las Estadísticas Vitales (SSIEV)-Dirección de Estadísticas en Salud-DIGIES- MSPyBS.

CANTIDAD DE SERVICIOS DE SALUD QUE TIENEN DISPONIBLES LOS METODOS
ANTICONCEPTIVOS – DICIEMBRE 2014

| REGIONES SANITARIAS | CANTIDAD DE SERVICIOS | DIU | ORALES | DEPO | CONDON | POSTINOR |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I CONCEPCION | 66 Servicios | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| II SAN PEDRO NORTE | 65 Servicios | 28 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| II SAN PEDRO SUR | 61 Servicios | 17 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| III CORDILLERA | 69 Servicios | 30 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| IV GUAIRA | 68 Servicios | 26 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| V CAAGUAZU | 86 Servicios | 38 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| VI CAAZAPA | 60 Servicios | 21 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| VII ITAPUA | 101 Servicios | 56 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| VIII MISIONES | 59 Servicios | 22 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| IX PARAGUARI | 63 Servicios | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| X ALTO PARANA | 114 Servicios | 48 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| XI CENTRAL | 145 Servicios | 77 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| XII ÑEEMBUCU | 71 Servicios | 14 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| XIII AMAMBAY | 25 Servicios | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| XIV CANINDEYÚ | 77 Servicios | 12 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| XV PTE. HAYES | 53 Servicios | 22 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| XVI BOQUERON | 31 Servicios | 9 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| XVII ALTO PARAGUAY | 21 Servicios | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| XVIII CAPITAL | 54 Servicios | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| TOTAL SERVICIOS NIVEL PAIS | 1289 | 547 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 |

DEFUNCIONES MATERNAS POR GRUPOS DE EDAD SEGUN REGIONES SANITARIAS DE
RESIDENCIA - AÑO 2014 (*)

| REGIONES SANITARIAS | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | TOTAL |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| | 10 a 14 años | 15 a 19 años | 20 a 24 años | 25 a 29 años | 30 a 34 años | 35 a 39 años | 40 a 44 años | 45 a 49 años | 50 a 54 años | | |
| 1. Concepción | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. San Pedro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3. Cordillera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Guairá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. Caaguazú | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6. Caazapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. Itapúa | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 8. Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Paraguari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10. Alto Paraná | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11. Central | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12. Neembucú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Amambay | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. Canindeyú | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Presidente Hayes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16. Boquerón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Alto Paraguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. Asunción | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 0 | 8 | 7 | 15 | 19 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 64 |

(*) Los datos del año 2014 son provisionarios, pueden sufrir modificaciones. Fecha: 05/12/2014

Fuente: Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV). Departamento de Bioestadística -Dirección de Estadísticas en Salud – DIGIES

NACIDOS VIVOS POR CANTIDAD DE CONTROLES PRENATALES SEGÚN REGIONES SANITARIAS
DE RESIDENCIA - AÑO 2014 (*)

| REGIONES SANITARIAS | CANTIDAD DE CONTROLES | |
|------------------------|-----------------------|--------------|
| | Menos de 4 | 4 y Mas |
| 1. Concepción | 1240 | 2467 |
| 2. San Pedro | 1853 | 4183 |
| 3. Cordillera | 737 | 2932 |
| 4. Guairá | 398 | 2183 |
| 5. Caaguazú | 1495 | 4971 |
| 6. Caazapá | 492 | 1754 |
| 7. Itapúa | 1402 | 3866 |
| 8. Misiones | 467 | 1154 |
| 9. Paraguari | 473 | 2319 |
| 10. Alto Paraná | 3619 | 9964 |
| 11. Central | 4792 | 25033 |
| 12. Neembucú | 108 | 673 |
| 13. Amambay | 592 | 1968 |
| 14. Canindeyú | 725 | 1474 |
| 15. Presidente Hayes | 619 | 1136 |
| 16. Boquerón | 313 | 648 |
| 17. Alto Paraguay | 63 | 134 |
| 18. Asunción | 1086 | 7567 |
| 50. Extranjeros | 10 | 235 |
| TOTAL | 20484 | 74661 |